

Kompaktāks, vieglāks, tīrāks un efektīvāks

Flamcovent Smart EcoPlus gaisa atdalītāji ir gudri izstrādājumi jebkurā aspektā. Turklāt gluži tāpat kā citi Flamco jauninājumi to novatoriskā konstrukcija arī nodrošina optimālu veiktspēju. Šie apkures un dzesēšanas sistēmu gaisa atdalītāji ir radījuši jaunu standartu.

Smart gaisa atdalītāji no sistēmas ūdens izvada pat vissīkākos mikroburbuļus. Šiem atdalītājiem faktiski nav jāveic apkope, turklāt to plūsmas pretestība ir ārkārtīgi maza.





Priekšrocības

- Par 60% labāka veiktspēja, salīdzinot ar parastajiem atdalītājiem.
- Unikāls plūsmas ātrums, līdz 3 m/s.
- Var izmantot ar visa veida cauruļvadiem.
- Kompakts izmērs, mazs svars.
- Pieejami dažādos izmēros līdz 2".
- Ļoti maza plūsmas pretestība un mazi enerģijas zudumi.
- Pastāvīgi darbības rezultāti visā ekspluatācijas laikā.
- EPP izolācijas materiāla biezums ir 20 mm un izolācijas vērtība (λ) 0,036 W/mK.

Tehniskie dati


Materiāli: misiņš un augstas kvalitātes plastmasa

- Min./maks. darba temperatūra: -10 °C / 120 °C.
- Maksimālais darba spiediens: 10 bar.
- Unikāls plūsmas ātrums, līdz 3 m/s.
- 20 mm EPP izolācijas apvalks ar izolācijas vērtību (λ) 0,036 W/mK.




| Tips | Savienojums (E) | Izmēri | | | | | | | | Svars [kg] |  | Kods |
|--------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---|-------|
| | | A [mm] | C [mm] | D [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | H [mm] | I [mm] | | | |
| Flamcovent Smart EcoPlus 22 | 22 mm | 104 | 164 | 120 | 78 | 118 | 56 | 194 | 174 | 1,0 | 1 | 30012 |
| Flamcovent Smart EcoPlus 3/4 | G 3/4" F | 104 | 164 | 100 | 78 | 118 | 56 | 194 | 174 | 1,0 | 1 | 30011 |
| Flamcovent Smart EcoPlus 1 | G 1" F | 117 | 189 | 106 | 91 | 157 | 63 | 233 | 220 | 1,2 | 1 | 30013 |
| Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/4 | G 1 1/4" F | 117 | 199 | 110 | 96 | 157 | 63 | 233 | 220 | 1,4 | 1 | 30014 |
| Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/2 | G 1 1/2" F | 134 | 224 | 129 | 109 | 191 | 72 | 279 | 263 | 1,9 | 1 | 30015 |
| Flamcovent Smart EcoPlus 2 | G 2" F | 134 | 237 | 140 | 117 | 191 | 72 | 279 | 263 | 2,3 | 1 | 30016 |

* Including connections.



Selection table for Flamcovent & Clean Smart series



Uzziniet vairāk tiešsaistē:

[Installation and operating instruction](#)

[Declaration of Conformity](#)

[Flamcovent Smart ADSK](#)

[Flamcovent Smart ADSK Revit](#)

[Flamcovent Smart DWG](#)

[Flamcovent Smart STEP](#)

[Produktu pārskats PDF](#)

[Brochure](#)

[Tender Text](#)

[Flamcovent & Clean Smart](#)